



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA 1.052.0030070-16**  
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з **22.06.2016р. по 21.06.2021р.**  
Срок действия с

Продукція  
Продукция

**Дюбелі поліамідні, поліпропіленові, поліетиленові та металеві для будівництва, марки Wkręť Met® (у комплекті з розпірними елементами або без) та комплектувальні вироби** (номенклатура продукції згідно з додатками № 1-3 до сертифікату)

**3925  
7318**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПЛ, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

**ГОСТ 26998-86, пп. 1.2, 1.3;  
ГОСТ 10618-80, пп. 2.1, 2.3, 2.4, 2.8, 2.9, 2.11, 2.12, 4.2**

Виробник продукції

Изготовитель продукции

**Фірма "KLIMAS Sp. z o.o." (Польща)**  
ul. W. Witosa 135/137, Kuznica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów, Polska

Сертифікат видано

Сертификат выдан

**Фірмі "KLIMAS Sp. z o.o." (Польща)**  
ul. W. Witosa 135/137, Kuznica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów, Polska

Додаткова інформація

Дополнительная информация

**Добровільна сертифікація. Дюбелі поліамідні, поліпропіленові, поліетиленові та металеві для будівництва, марки Wkręť Met® (у комплекті з розпірними елементами або без) та комплектувальні вироби, що виготовляються серійно з 22.06.16 по 21.06.21.**  
Перевірка з технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції 1 раз на рік (згідно програми).

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

**Дочірнім підприємством "Український орган зі сертифікації продукції будівництва "УкрцентрСЕПРОбуд" ПАТ "КиївЗНДІЕП"**  
Свідцтво про уповноваження № UA.PN.052 від 24.07.12  
Адреса: 02160, Україна, м. Київ, пр. Воз'єднання, 15/17, оф. 215  
Тел/факс: (044) 550-31-44; E-mail: ceprobud@i.ua

На підставі

На основании

- **Протоколу сертифікаційних випробувань № 54-1/С-16 від 22.06.16** (НВЦ "НАДІЙНІСТЬ" НТУУ "КПІ", атестат акредитації № 2Н115 від 24.12.13);
- **Звіту про остаточну перевірку та оцінку системи управління якістю та стану виробництва від 21.06.16**

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

М.П.

підпис

**В. В. Болячий**

ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 528-54-35

№ 611421



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЄ

## ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання  
*Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании*

**Номенклатура продукції**  
**(Додаток № 1)**

№ UA 1.052.0030070-16

“22” 06 2016р.

**Дюбелі поліамідні (ПА), поліпропіленові (ПП), поліетиленові (ПЕ) та металеві, марки Wkręť Met®, у комплекті з розпірними елементами, типів:**

**SM, SMN** - Дюбель розпірний з потайною манжетою, зі сталевим шурупом, для швидкого ударного монтажу („дюбель-цвях“) (ПП/ПА)

**SMK, SMNK** - Дюбель розпірний з грибоподібною манжетою, зі сталевим шурупом, для швидкого ударного монтажу („дюбель-цвях“) (ПП/ПА)

**SMKC, SMNKC** - Дюбель розпірний з циліндричною манжетою, зі сталевим шурупом, для швидкого ударного монтажу („дюбель-цвях“) (ПП/ПА)

**SMM** - Дюбель для вбивання (дюбель-цвях) (метал)

**SFXP** - Дюбель універсальний для різних основ з шурупом (ПА)

**KPS, KPK-8/10** - Дюбель розпірний рамний наскрізний зі сталевим шурупом (ПА)

**KPK-12** - Дюбель розпірний рамний наскрізний зі сталевим шурупом, для середніх навантажень (ПА)

**KPO** - Дюбель розпірний рамний наскрізний зі сталевим шурупом, для великих навантажень (ПА)

**KPR-FAST, KPR-PIKE** - Дюбель з подовженим розпором з шурупом з шестигранною головкою (ПА)

**KPS-FAST** - Дюбель з подовженим розпором з шурупом з потайною головкою (ПА)

**KPD, KNDX** - Дюбель розпірний рамний зі сталевим розпірним елементом з двобічною нарізкою, для зовнішнього кріплення труб та інших елементів (ПА)

**KRX, KXX** - Дюбель розпірний зі сталевим шурупом (ПП)

**PX** - Дюбель розпірний з простим (кутовим) сталевим гаком (ПП)

**PR** - Дюбель розпірний рамний наскрізний з простим (кутовим) сталевим гаком (ПА)

**SX** - Дюбель розпірний з напівкруглим (стельовим) сталевим гаком (ПП)

**WX** - Дюбель розпірний з напівкруглим гаком (ПП)

**HX** - Дюбель розпірний рамний з гвинтовим (гойдалковим) сталевим гаком (ПП)

**HOX** - Дюбель розпірний з петельним (замкненим) сталевим гаком / замкнутим кільцем (ПА)

**RU** - Дюбель розпірний універсальний із загартованим сталевим шурупом (ПА)

**RUL** - Дюбель розпірний універсальний з простим (кутовим) загартованим сталевим гаком (ПА)

**RUC** - Дюбель розпірний універсальний з напівкруглим (стельовим) загартованим сталевим гаком (ПА)

**RUO** - Дюбель розпірний універсальний з петельним (замкненим) загартованим сталевим гаком (ПА)

**KW** - Дюбель розпірний з всебічним розпором із загартованим сталевим шурупом (ПА)

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации

підпис

**В. В. Болячий**  
ініціали, прізвище

М.П.



№ 135407



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЄ

## ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання  
*Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании*

№ **UA 1.052.0030070-16**  
Номенклатура продукції  
(Додаток № 2)

“ 22 ” 06 2016р.

**Дюбелі поліамідні (ПА), поліпропіленові (ПП), поліетиленові (ПЕ) та металеві, марки Wkręť Met®, у комплекті з розпірними елементами, типів:**

**GKW** – Дюбель із загартованим сталевим шурупом для гіпсокартонних плит („дюбель-метелик“) (ПА)

**GKH** – Дюбель з простим (кутовим) загартованим сталевим гаком для гіпсокартонних плит („дюбель-метелик“) (ПА)

**BODB** – Дюбель розпірний зі сталевим шурупом з ПВХ-відбійником (ПП)

**BKMUХ, BKMMX, BKMPX** – Дюбель розпірний комплектний зі сталевим розпірним елементом з двобічною нарізкою, для кріплення сантехнічного обладнання (ПА)

**LIT** – Дюбель фасадний тарілчастий з розпірним стрижнем зі зміцненого поліаміду, для кріплення теплоізоляції (ПП)

**LIM** – Дюбель фасадний тарілчастий зі сталевим розпірним стрижнем, для кріплення теплоізоляції (ПП)

**LFN** – Дюбель фасадний тарілчастий зі збільшеною зоною розпору, з розпірним стрижнем зі зміцненого поліаміду, для кріплення теплоізоляції (ПП)

**LFM, LFMW** – Дюбель фасадний тарілчастий, зі збільшеною зоною розпору, зі сталевим розпірним стрижнем, для кріплення теплоізоляції (ПП)

**LTX** – Дюбель фасадний тарілчастий з розпірним стрижнем зі зміцненого поліаміду, для кріплення теплоізоляції (ПП)

**LMX** – Дюбель фасадний тарілчастий зі сталевим розпірним стрижнем, для кріплення теплоізоляції (ПП)

**ECO-DRIVE, ECO-DRIVE S** – Дюбель фасадний тарілчастий телескопічний, що вкручується, зі сталевим розпірним стрижнем, для кріплення теплоізоляції (ПА)

**ECO-DRIVE W** – Дюбель фасадний тарілчастий телескопічний, що вкручується, зі сталевим розпірним стрижнем, для кріплення теплоізоляції з мінеральної вати (ПА)

**DRIVE W, DRIVE S** – Дюбель фасадний тарілчастий, що вкручується, зі сталевим розпірним стрижнем, для кріплення теплоізоляції з мінеральної вати та пінополістиролу (ПА)

**WKRETERM** – Дюбель фасадний тарілчастий, для вбивання, зі сталевим розпірним стрижнем, зі скороченою зоною розпору, для кріплення теплоізоляції (ПЕ)

**WKRETERM-S** – Дюбель фасадний тарілчастий, що вкручується, зі сталевим розпірним стрижнем, зі скороченою зоною розпору, для кріплення теплоізоляції (ПЕ)

**FIXPLUG** – Дюбель фасадний тарілчастий телескопічний, для вбивання, з розпірним стрижнем зі зміцненого поліаміду, для кріплення теплоізоляції (ПЕ)

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации

підпис

**В. В. Болячий**  
ініціали, прізвище

М.П.



№ 135408



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
 ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ГЄ

## ДОДАТОК

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання  
 Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

**Номенклатура продукції**  
 (Додаток № 3)

№ UA 1.052.0030070-16

“ 22 ” 06 2016р.

**Дюбелі поліамідні (ПА), поліпропіленові (ПП) та металеві, марки Wkręť Met®,**  
 типів:

**SFX** - Дюбель універсальний для різних основ (ПА)

**KPR-8/10** – Дюбель розпірний рамний (ПА)

**KPR-12** – Дюбель розпірний рамний для середніх навантажень (ПА)

**KPR-16** – Дюбель розпірний рамний для великих навантажень (ПА)

**KPX, KNX** - Дюбель розпірний з трибічним розпором (ПП/ПА)

**KPU** - Дюбель розпірний універсальний (ПА)

**KPW** - Дюбель розпірний з всебічним розпором (ПА)

**SMI** - Дюбель розпірний для монтажу ізоляції (ПА)

**LI, LIX, LX** – Дюбель фасадний тарілчастий (ПП)

**LF** – Дюбель фасадний тарілчастий, зі збільшеною зоною розпору (ПП)

**LINO, LINOX** – Дюбель покрівельний тарілчастий телескопічний для м'яких ізоляційних матеріалів (ПА)

**LINOW** – Дюбель покрівельний тарілчастий телескопічний (овальний) для м'яких ізоляційних матеріалів (ПА)

**GKK** – Дюбель для гіпсокартонних плит типу "BIGIPS" („дюбель-метелик“) (ПА)

**DRN** – Дюбель для гіпсокартонних плит (типу „DRIVA“) (ПА)

**DRZN** – Дюбель для гіпсокартонних плит (типу „DRIVA“) (метал)

**KMG** - Дюбель для газобетону (метал)

**Комплектувальні вироби для дюбельних кріплень марки Wkręť Met®,**  
 типів:

**TD, TDP, TDX, TDXP** – Манжета притискна („рондоль“) для дюбельних кріплень ізоляції (ПА/ПП)

**KD** - Диск притискний сталевий (шайба) для дюбельних кріплень ізоляції

**EDKS, EDKSG** – Накладка з полістиролу для дюбелів типу "Eco-Drive"

**EDST, EDST-W** – Насадка для вкручування дюбелів типу "Eco-Drive", "Drive"

**TG, TM, TMX, TN** – Стрижень розпірний сталевий для фасадних дюбелів

**TLI, TLF, TLX, TTX** – Стрижень розпірний зі зміцненого поліаміду для фасадних дюбелів

**T** - Цвях пластмасовий для фасадних дюбелів

Керівник органу з сертифікації  
 Руководитель органа по сертификации

М.П.



підпис

**В. В. Болячий**  
 ініціали, прізвище



№ 135409